

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

Complete Spare Parts List of ARRISUN 18 Event

L4.37592.E	Reflector holder AS 18 EVENT top	Reflektorhalter AS18 EVENT oben
L4.37593.E	Reflector holder AS 18 EVENT bottom	Reflektorhalter AS18 EVENT unten
L4.37594.E	Glass reflector mounting rear AS18 EVENT	Glasreflektorlager AS18 EVENT
L4.80203.E	Glass reflector, AS Event	Glasreflektor AS Event
L4.37596.E	Glass reflector holder AS18 EVENT	Glasreflektorhalter AS18
L4.33805.E	Cable outlet cover with 2 screws	Kabel Ausgang skappe mit 2 Schrauben
L4.33703.E	Cable outlet set, B3 daylight small	Kabel Ausgangsset, Tageslicht klein,
L4.S0181.SE	Mainscable AS18 Event	Scheinwerferkabel 2500W
L4.37651.E	Lamp holder Assy.	Fassung Kpl.
L4.37684.E	Lamp lock lever with screw (for shaft)	Lampenklemmhebel mit Schraube,
L4.4071914	Rear guide rail cover inc. screw with ID AS18 EVENT	Typenknopf AS18 Event (1St.) mit Blechschraube (1 St.)
L4.4071930	Front focus rod cover (1pc) with screw (1pc)	Typenknopf (1 St.) mit Blechschraube (1 St.)
L4.40719HE	Front guide rail cover (1pc) with screw (1pc)	Typenknopf (1 St.) mit Blechschraube (1 St.)
L4.42016.E	Sheet metal screws (20 pcs 4.2x22),	Blechschrauben (20St. 4,2x22mm)
L4.40633AE	Rear casting silver (1pc) and sheet metal screws (3 pcs)	Rückteil silber (1St.) mit Blechschrauben (3 St.)
L4.40633UE	Rear casting black (1pc) and sheet metal screws (3pcs)	Rückteil schwarz (1 St.) mit Blechschrauben (3St.)
L4.40639RE	Spill light cover for rear casting (1pc) and sheet metal screws	Streulicht Abdeckblech(1St.) für Rückteil mit Blechschrauben (3 St.)
L4.40635.E	Extrusion top silver (1pc) and sheet metal screw (2pcs)	Rillenprofil oben silber (1 St.)mit Blechschrauben (2St.)
L4.40635RE	Extrusion top black (1pc) and sheet metal screws (2pcs)	Rillenprofil oben schwarz (1St.)mit Blechschrauben
L4.40634.E	Extrusion right silver (1pc) and sheet metal screws (2pcs)	Rillenprofil rechts silber (1 St.) mit Blechschrauben (2St.)
L4.40634RE	Extrusion right black (1pc) and sheet metal screws (2pcs)	Rillenprofil rechts schwarz(1 St.) mit Blechschrauben (2St.)
L4.40636.E	Internal baffle left or right (1pc)and sheet metal screws (2 pcs)	Mantelstromblech links oderrechts (1 St.) mit Blechschrauben (2 St.)
L4.37607.E	Extrusion left silver (1pc) and sheet metal screws (2 pcs)	Rillenprofil seitlich links silber(St.)mit Blechschrauben (2 St.)

L4.37607RE	Extrusion left black (1pc) and sheet metal screws (2pc)	Rillenprofil seitlich links Schwarz (1pc.) mit Blechschrauben (2 St.)
L4.37611.E	Cover plate (1 pc)	Abdeckblech (1 Stk)
L4.40641.E	Lens door catch cpl. (1pc) with adjustment screw (1pc)	Schnapphaken (1 St.) der Linsenfassung mit Einstell-Schrauben (1 St.)
L4.37582LE	Accessory bracket f. AS 18 Event	Klaue (seitlich) für AS18 Event
L4.37586.E	Accessory bracket bottom (1pc) f. AS 18 Event	Klaue f. 2. Torsicherung kpl. für AS18 Event
L4.37602AE	Front casting silver (1pc), cheese head screws (8pcs)	Frontteil silber (1 St.) Zylinderschrauben (8 St.)
L4.37584.E	Top Latch f. AS 18 EVENT	Torsicherung für AS18 Event
L4.37612.E	Lamp lock cover (1pc)	Kappe (1St.)
L4.37613.E	Pressure spring (1 pc)	Druckfeder (1 St.)
L4.42141.E	Magnet (1pc), M18, AS18	Magnet (1 St.)
L4.40715.E	Focus knob (1pc)	Fokusknopf (1 St.)
L4.40715PO	Focus knob with drive shaf	Fokusknopf-Antriebswelle (1 St.)
L4.37622.E	Lens door (1pc) M18, AS18	Scheibenfassung (1 St.)
L4.37623GE	UV protection glass (1pc) with glass breakage detector, M18	UV-Schutzscheibe (1St.)mit Glasbruchmelder
L4.40656.E	Lens holding springs (4pcs) and sheet metal screws (4pcs)	Linsenhaltefedern (4St.) mit Blechschrauben (4 St.)
L4.40655.E	Safety switch actuator pin(1 pc) for lens door opening spring	Haltepin (1 St.) für Toröffner-Feder
L4.37608.E	Safety pin fixing plate(1 pc)	Federblech (1St.)
L4.42015.E	Sheet metal screws (6pcs)	Blechschrauben (6 St.)
L4.42035.E	Stirrup spigot (1pc) with spring washer (1pc)	Aufhängezapfen 28mm (1 St.) mit Ferderring (1 St.)Scheibe (1St.) und Schrauben (1St.)
L4.40707.E	Flange (1pc) for stirrup spigot, T2, ST1, ST2, T5, ST5	Flansch (1 St.) für Aufhängezapfen 28mm
L4.42027.E	Fastening set for stirrup Bolt(1pc M12x45mm), washer (1pc) and lock washer (1pc)	Befestigungs-Set für Aufhängezapfen (1 St.)Schraube), 1 (St.) Scheibe und (1St.) Federring
L4.42028.E	Button (1pc) and screw (1pc M4x16mm) for cable tie blue	Knopf (1 St.) und Schraube (1 St. M4x16mm) für Halteleine blau
L4.79855.E	Cable tie blue	Blaue Kabelhalteleine
L4.42020.E	Flat headed screws (3 pcs)	Flachkopfschrauben (3 St.) für Halteklauen unten mit Torhaken
L4.40668.E	Barndoor hook (1 pc)	Torhaken (1 St.) für Halteklaue unten
L4.40669.E	Torsion springs (3 pcs)	Torsionsfedern (3 St.) für Torhakender Halteklaue unten
L4.37618.E	Accessory bracket bottom (1 pc)	Klaue für 2. Sicherung (1 St.)

L4.37618LE	Accessory bracket bottom (1 pc)with screws	Halteklauue unten (1 St.) mit Bohrung für Sicherungsseil und Zylinderschrauben (2 St.)
L4.37616.E	Top latch push & spring without bracketAS18	Torsicherung Push & Spring (1 St.) ohne Sockel, AS18
L4.42034.E	Opening axle (1 pc) for top latchpush & spring	Achse (1St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42019.E	Slotted screws (2 pcs)	Zapfenschrauben (2 St.)
L4.42022.E	C-Clip (4 pcs)	Sicherungsscheiben (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42033.E	Leg spring (1 pc)	Schenkelfeder (1St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42025.E	Collar bearings (4 pcs)	Bundlager-Set (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42032.E	Top latch mounting bracket (1 pc)	Lagerbock (1St.) und Schrauben (2 St.) und Muttern für Torsicherung Push & Spring
L4.37657.E	Lampholder frame(1 pc)	Fassungsblech (1 St.)
L4.42142.E	Locking pin (1 pc)	Spannstift (1 St.)
L4.42143.E	Washer (1 pc)	Scheibe (1 St.)
L4.42113.E	Disk springs (8 pcs) for lamp lock shaft	Tellerfedern (8 St.) für Lampenfassungs-Klemmhebel
L4.37658.E	Lamp lock shaft (1 pc)	Achse (1 St.)
L4.73536.E	Lamp holder ceramic front (1 pc)	Keramik f. Lampenfassung-vorne(1 St.)
L4.42114.E	Lens head screw (4 pcs)	Linsenschraube (4St.)
L4.33759.E	Lamp holder contact with connection cable (1 pc)	Lampenkontakt mit Anschlusskabel (1 St.)
L4.73537.E	Lamp holder ceramic rear (1 pc)	Keramik f. Lampenfassung-hinten (1St.)
L4.33763.E	Lamp holder plate rear (1 pc)	Klemmplattef.Lampenfassunghinten (1 St.)
L4.40697.E	Twist lock plate (1 pc) for lamp holder locking	Klemmblech (1 St.) für Lampenfassung
L4.42026.E	Screws (20 pcs self tapping)	Schrauben (20 St.) selbstfurchend
L4.40696.E	Hexagon locking nut (1 pc) for lamp holder locking	Sechskant-Klemmmutter (1 St.) fürLampenfassung
L4.40695.E	Threaded insert (1 pc) for lamp holder locking	Gewindeinsatz (1 St.) für Lampenfassung
L4.42005.E	Spring washer (1 pcs) and hexagon nut (1 pc)	Federring(1 St.) und Sechskantmutter fürLampenfassung
L4.37633AE	Front casting silver (1pc) and sheet metal screws (2pcs)	Wannenstirnteil vorne silber (1 St.) und Blechschrauben (2 St.)
L4.37633UE	Front casting black (1pc) and sheet metal screws (4pcs)	Wannenstirnteil vorne schwarz (1 St.) und Blechschrauben (2St.)
L4.33736RE	Bottom panel black(1pc) and sheet metal screws (4pcs)	Bodenblech schwarz (1 St.) mit Blechschrauben (4 St.)
L4.41115.E	Bottom panel connector pin (1pc), D5, D12, D25, D40, M18, AS18	Lamellenstecker (1 St.)

L4.33732AE	Base casting rear, silver (1pc) and sheet metalscrews	Wannenstirnteil hinten silber (1 St.) mit Blechschauben (4St.)
L4.33732UE	Base castingrear black (1pc) and sheet metalscrews	Wannenstirnteil hinten schwarz (1St.) mit Blechschauben
L4.42117.E	Set of screws (1pc hexagon bolt M5x12mm, 1pc washer	Schraubenset Sechskantschrauben(1 St.)Sechskantmutter(1 St.)
L4.33687.E	Safety switchbowden cable(1pc) D25, D40, M18, M90	Bowdenzug (1 St.)
L4.33798.E	Bowden cable fixing ring (1pc) , D5, D12, D25, D40, M18, AS 18	Ring (1 St.)
L4.42115.E	Screw and washer set(1 pc washer, 1pc hexagon bolt M3), D12, D25	Schraubenset (1 St. Schraube, 1 St. Sechskantmutter M3)
L4.42116.E	Threaded pin (1pc), D12, D25, D40, M18, AS18	Gewindestift (1 St.)
L4.40683.E	Focus bearing (1pc)	Gleitbuchse (1 St.) für den Transport des Fokusschlittens auf der Leitspindel
L4.40680.E	Lamp carriage friction spring (1pc), T1, T2, ST1, ST2, T5	Bremsfeder (1 St.) für Friktion des Fokusschlittens auf der Fokusspindel
L4.40679UE	Lamp carriage (1pc) with focus guide pins (2pcs), nuts	Fassungsträger (1 St.) mit Führungsstiften (2 St.)
L4.40682.E	Focus guide pins (2pcs) and nuts (2pcs), T1, T2, ST1	Fokus-Führungsstifte (2 St.) mit Sicherungsmuttern (2 St.)
L4.33734.E	Side panel right silver (1pc) and sheet metal screws (4pcs)	Seitenblech rechts silber(1 St.)mit Blechschauben
L4.33734BE	Side panel right black (pc) and sheet metal screws	Seitenblech rechts schwarz (1 St.) mit Blechschauben
L4.42013.E	Retaining clips(4pcs) for focus spindle T1, T2, ST1	Sicherungsscheiben (4 St.) für Fokusspindel
L4.37638.E	Focus spindle (1pc) and retaining rings (4 pcs) T2	Fokusspindel (1 St.) mitSicherungsringen (4 St.)
L4.40677.E	Guide rail (1pc) and sheet metal screws (2pcs)	Leitspindel (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.33736RE	Bottom panel black (1pc) and sheet metal screws (4pcs)	Bodenblech schwarz (1 St.) mit Blechschauben(4 St.)
L4.33761.E	Lamp cable bushes(2pcs), D5, D12, D25, D40, M18, AS18	Isolierbusche (2 St.)
L4.33735.E	Side panel left silver (1pc)and sheet metal screws (4pcs)	Seitenblech links silber (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.33735BE	Side panel left black (1pc) and sheet metal screws (4pcs)	Seitenblech links schwarz (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.33751IE	Ignition box with ignition time controller & Wiring	Zündgerät mit Kabelbaum & Zündzeitbegrenzungsmodul AS18 Event silber
L4.37583SE	Safety switch mechanismAS18 Event	Sicherheitsschalter Mechanisch AS18 Event
L4.37590.E	Safety switch mounted AS 18 Event	Sicherheitsabschalter montiert AS18 Event
L4.33745SE	Grounding set AS18 Event	Erdungsset AS18 Event
L4.90350SE	Electrical connector with bridge AS 18 Event	Steckverbindung mit Brücke AS18 Event
L4.37599RE	Ignitor plate black AS18 Event	Schale unten schwarz AS18 Event
L4.37599.E	Ignitor plate silver AS18 Event	Schale unten silber AS18 Event
L4.42006.E	Locking Handle for stirrup (1 pc)	Klemmhebel (1 St.) zur Bügelbefestigung

L4.42007.E	Spring Washer (4 pcs) for tilt lock	Tellerfedern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42008.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs)	Blechschauben (6 St.)
L4.40706.E	Friction disk brake cover left or right (1 pc) with screw (1 pc)	Abdeckkappe links oder rechts(1 St.) der Bügelbremse mit Blechschraube (1 St.)
L4.42003.E	Hexagon bolts(4 pcs) with nuts (4 pcs) for stirrup	Sechskantschrauben (4 St.) und Mutter zur Bügelbefestigung
L4.42004.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.)
L4.40708.E	Spacer (1 pc) for tilt lock	Distanzstück (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.40705.E	Clamp jaw (1 pc) for tilt lock	Klemmbacke (1 St.) der Bügelbremse
L4.42000.E	Round headed screws (1 pc)	Flachrundschraube(1 St.) der Bügelbremse
L4.40704.E	Brake disk (1 pc) for tilt lock	Bremsscheibe (1 St.)
L4.33767.E	Stirrup profile black(1 pc)	Bügelprofil schwarz(1 St.)
L4.33767SE	Stirrup profile silver (1 pc)	Bügelprofil silber (1 St.)
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right (1 pc) and screw black(1 pc)	Bügelhalter links oder rechts (1 St.) mit Schraube schwarz(1St.)
L4.40703SE	Stirrup bracket left or right (1 pc) and screw silver (1 pc)	Bügelhalter links oder rechts (1 St.) mit Schraube silber(1 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws (2 pcs) with nuts (2 pcs)	Zylinderschrauben (2 St.) mit Scheiben und Muttern(2 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws with nuts/washers (2 pcs)	Zylinderschrauben mit Scheiben/ Muttern (2 St)

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**