

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

Complete Spare Parts List of ARRI AS 18

L4.407013E	Stirrup Spigot 28mm Group	Zapfen 28mm Gruppe
L4.77572.E	Reflector AS18 (1 pc.)	Reflektor (1St.) AS18
L4.4071913	Cover with ID M18 (1 pc) for guide rail and sheet metal screws	Typenknopf AS18 (1 St.) mit Blechschaube
L4.40719HE	Front guide rail cover (1pc) with screw	Typenknopf (1St.) mit Blechschaube
L4.4071930	Front focus rod cover (1 pc) with screw	Typenknopf (1 St.) mit Blechschaube
L4.SO181FE	Mains cables 575W-1200W-1800W German TV	Netzzuleitung EN 1,5 m
L4.33752.E	Skid with countersink screws (4 pcs)	Kufe mit Senkschrauben (4St.)
L4.33805.E	Cable outlet cap with 2 screws	Kabel Ausgang Kappe mit 2 Schrauben
L4.33703.E	Cable outlet set, B3 Daylight, small	Kabel Ausgang Set, Tageslicht klein
L4.S0181BE	Mains cable 575W-1200W-1800W EN	Scheinwerferkabel 575W-1200W-1800W EN
L4.42016.E	Sheet metal screws (20 pcs)	Blechschauben (20 St.)
L4.40633ZE	Rear casting blue (1 pc) with screws (3 pcs)	Rückteil blau (1 St.) mit Blechschauben(3 St.)
L4.40639RE	Spill light cover for rear casting (1 pc) with screws(3 pcs)	Streulicht-Abdeckblech(1St.) für Rückteil mit Blechschauben (3 St.)
L4.40635.E	Extrusion top silver (1 pcs) with screws (2 pcs)	Rillenprofil oben silber (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.40634.E	Extrusion right silver (1 pc) with sheet metal screws(2 pcs)	Rillenprofil rechts silber (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.40636.E	Internal baffle left or right (1 pcs) with screws(2 pcs)	Mantelstromblech links oder rechts (1St.) mit Blechschauben
L4.37607.E	Extrusion left silver (1 pc) with screws(2 pcs)	Rillenprofil seitlich links(St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.37611.E	Cover plate (1 pc)	Abdeckblech (1 St.) M18 / AS 18
L4.40641.E	Lens door catch cpl. (1 pc) with adjustment screw	Schnapphaken (1 St.) der Linsenfassung mit Einstell-schraube
L4.37624LE	Accessory bracket (1 pc) with head screws	Halteklau(1 St.) und Zylinderschrauben (2 St.)
L4.37602ZE	Front casting blue (1 pc) with head screws (8pcs)	Frontteil blau (1St.) mit Schrauben(8 St.)
L4.37612.E	Lamp lock cover (1 pc)	Kappe (1 St.) M18 / AS18

L4.37613.E	Pressure Spring (1 pc)	Druckfeder (1 St.) M18 / AS 18
L4.42141.E	Magnetic disc (1 pc)	Haftmagnetscheibe (1 St.)
L4.37622.E	Lens door(1 pc)	Scheibenfassung (1 St.)
L4.37623.E	UV protection glass(1 pc)	UV-Schutzscheibe (1 St.)
L4.40656.E	Lens holding springs (4 pcs) with sheet metal screws (4 pcs)	Linsenhaltefedern(4St.)mit Blechschauben (4 St.)
L4.40655.E	Safety switch actuator pin(1 pc) for lens door opening spring	Haltepin (1St.) fürToröffner -Feder
L4.37608.E	Safety pin fixing plate(1 pc)	Federblech (1 St.)
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs)	Blechschauben (6 St.)
L4.42035.E	Stirrup spigot 28mm (1 pc) with spring washer (1 pc)	Aufhängezapfen28 mm (1 St.) mit Federring (1 St.), Scheibe (1 St.) und Schrauben (1 St.)
L4.40707.E	Flange (1 pc) for stirrup spigot	Flansch (1 St.) für Aufhängezapfen 28 mm.
L4.42027.E	Bolt(1 pc) washer and lock washer (1 pc each)	Befestigungs-Set für Aufhängezapfen (1 St.) Schraube (1 St.)Scheibe und Federring(1 St.)
L4.40715.E	Focus knob (1 pc)	Fokusknopf (1 St.)2
L4.40715PO	Focus knob with Drive shaft (1 pc)	Fokusknopf -Antriebswelle (1St.)
L4.42028.E	Button (1 pc) and screw for cable tie blue	Knopf (1 St.) und Schraube (1 St.) für Halteleine blau T1,T2, ST1, ST2, T5, ST5, D5, D12 D25, D40, M18, AS 18
L4.79855.E	Cable tie blueBlaue	Kabelhalteleine, D5, D12, D25, D40, M18, AS18
L4.37616.E	Top latch push & spring without bracketAS18	Torsicherung Push & Spring (1 St.) ohne Sockel,AS18
L4.42034.E	Opening axle (1 pc) for top latchpush & spring	Achse (1St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42019.E	Slotted screws (2 pcs)	Zapfenschrauben (2 St.)
L4.42022.E	C-Clip(4 pcs)	Sicherungsscheiben (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42033.E	Leg spring (1 pc)	Schenkelfeder (1St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42025.E	Collar bearings (4 pcs)	Bundlager-Set (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42032.E	Top latch bracket(1 pc)	Lagerbock (1St.) und Schrauben (2 St.) und Muttern für Torsicherung
L4.42020.E	Flat headed screws (3 pcs)	Flachkopfschrauben (3 St.) für Halteklauen unten mit Torhaken
L4.40668.E	Barndoor hook (1 pc)	Torhaken (1 St.) für Halteklaue unten
L4.40669.E	Torsion springs (3 pcs)	Torsionsfedern (3 St.) für Torhaken der Halteklaue unten
L4.37618.E	Accessory bracket bottom (1 pc)	Klaue für 2. Sicherung (1 St.)

L4.37618LE	Accessory bracket bottom (1 pc)with screws (2 pcs)	Halteklau unten (1 St.) mit Bohrung für Sicherungsseil und Zylinderschrauben (2 St.)
L4.33752.E	Skid with countersink screws (4 pcs)	Kufe mit Senkschrauben (4 St.)
L4.42121.E	Rocker switch blue (1 pc)	Wippschalter blau (1St.)
L4.42127.E	Lens head screws (2 pcs)	Linsenschrauben (2 St.)
L4.90350SE	Electrical connector with bridge	Steckverbindung mit Brücke
L4.33745.E	Grounding nut (1 pc) with spring washer (1 pc)	Erdungsmutter (1 St.) mit Federring (1 St.)
L4.33751.E	Ignition box with wire harness	Zündgerät mit Kabelbaum (1 St.)
L4.42126.E	Hexagon head screw (3 pcs)	Zylinderschrauben (3 St.) und Fächerscheiben
L4.33753.E	Cable harness with safety switch (1 pc)	Kabelbaum mit Sicherheitsschalter (1 St.)
L4.33746.E	Bracket (1 pc)	Konsole (1St.)
L4.33747.E	Actuating cam (1 pc)	Schaltnocke (1 St.)
L4.77678.E	Electronic hour counter, new version, inclusive clamp	Betriebsstundenzähler, neue Version inkl. Klammer
L4.73455.E	Compensating resistance for electronic hour counter with metal sheet screws (2 pcs)& metric screws (2 pcs)	Vorwiderstand kpl. Für elektronischen Betriebsstundenzähler mit Blehschrauben (2 St.) und Linsenschrauben (2 St.)
L4.33750.E	Drawer (1 pc) with sheet metal screw (2 pcs)	Einschub (1 St.) mit Blehschrauben (2 St.)
L4.37648.E	U-Module	U-Modul
L4.83585.E	Overload protection(10pcs)for D12, AS18, M18	Überspannungsschutzdiode (10St.) für D12,AS18, M1816
L4.37641.E	Housing ignitor AS18/M18	Gehäuse ZG AS18/M18
L4.37632ZE	Rearcasting silver (1 pc) and sheet metal screws (2 pcs)	Wannenstirnteil vorne silber(1 St.) und Blehschrauben(2 St.)
L4.33732ZE	Base casting front or rear blue (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Wannenstirnteil vorne oder hinten blau (1 St.) mit Blehschrauben (4 St.)
L4.33736RE	Bottom panel black (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Bodenblech schwarz (1 St.) mit Blehschrauben (4 St.)
L4.33687.E	Bowden cable(1 pc)	Bowdenzug (1 St.)
L4.33761.E	Lamp cable bushing (2pcs)	Isolierbuchse (2 St.)
L4.33735.E	Side panel left silver (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Seitenblech links silber (1 St.) mit Blehschrauben (4 St.)
L4.40680.E	Lamp carriage friction spring (1 pc)	Bremfeder (1 St.) für Friktion des Fokusschlittens auf der Fokusspindel
L4.40683.E	Slide bearing (1 pc) for lamp carriage	Gleitbuchse(1St.) für den Transport des Fokusschlittens auf der Leitspindel

L4.40677.E	Guide rail (1 pc) and sheet metal screw (2 pcs)	Leitspindel (1 St.) mit Blechschrauben (2 St.)
L4.37638.E	Focus spindle (1pc) and retaining ring (4 pcs)	Fokusspindel (1St.) mit Sicherungsringen (4 St.)
L4.33734.E	Side panel right silver (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Seitenblech rechts silber (1 St.) mit Blechschrauben (4 St.)
L4.42116.E	Threaded pin (1 pc)	Gewindestift (1 St.)
L4.42016.E	Sheet metal screws (20 pcs)	Blechschrauben (20 St.)
L4.41115.E	Plate fin connector (1pc)	Lamellenstecker (1 St.)
L4.40679UE	Lamp carriage (1 pc) with focus guide pin(2 pcs), nuts (2 pcs), friction spring (1 pc)& slidebearing(1 pc)	Fassungsträger(1 St.) mit Führungsstiften (2 St.),Muttern (2 St.),Bremsfeder (1 St.) und Gleitbuchse (1 St.)
L4.33798.E	Ring (1 pc)	Ring (1 St.)
L4.42006.E	Locking Handle for stirrup (1 pc)	Klemmhebel (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42007.E	Spring Washer (4 pcs) for tilt lock	Tellerfedern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42008.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs)	Blechschrauben (6 St.)
L4.40706.E	Friction disk brake cover left or right (1 pc) with screws (1 pc)	Abdeckkappe links oder rechts (1 St.) der Bügelbremse mit Blechschraube (1 St.)
L4.42003.E	Hexagon bolts(4 pcs) with nuts (4 pcs) for stirrup	Sechskantschraubne (4 St.) und Muttern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42004.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.)
L4.40708.E	Spacer (1 pc) for tilt lock	Distanzstück (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.40705.E	Clamp jaw (1 pc) for tilt lock	Klemmbacke (1 St.) der Bügelbremse
L4.42000.E	Round headed screws (1 pc)	Flachrundschrabe (1 St.) der Bügelbremse
L4.40704.E	Brake disk (1 pc) for tilt lock	Bremsscheibe (1 St.)
L4.33767.E	Stirrup profile (1 pc)	Bügelprofil (1 St.)
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right (1 pc) and screw (1 pc)	Bügelager links oder rechts (1 St.)mit Schraube (1 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws (2 pcs) with nuts (2 pcs)	Zylinderschrauben (2 St.) mit Scheiben und Muttern(2 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws with nuts/washers (2 pcs)	Zylinderschrauben mit Scheiben/ Muttern (2 St.)

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**