

Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria

Complete Spare Parts List of ARRI M18

L4.407013E	Stirrup Spigot 28mm GrouporSet spigot 28 mm with flange	Zapfen28mm GruppeoderSet Zapfen 28mm mit Flansch
L4.37682.E	Reflector M18 1 pc.	Reflektor (1St.) M 18
L4.4071913	Cover with ID M18 (1 pc) for guide rail and sheet metal screws	Typenknopf M 18 (1 St.) mit Blechschaube
L4.40719HE	Cover (1pc) and sheet metal screw	Typenknopf (1St.) mit Blechschaube
L4.4071930	Cover (1 pc) and sheet metal screw)	Typenknopf (1 St.) mit Blechschaube
L4.SO181FE	Mains cable575W-1200W-1800W German	TVNetzzuleitung EN 1,5 m
L4.33752.E	Skid with countersink screws (4 pcs)	Kufe mit Senkschrauben (4St.)
L4.33805.E	Cable outlet cap with 2 screws	Kabel Ausgang Kappe mit 2 Schrauben
L4.33703.E	Cable outlet set, B3 daylight, small	Kabel Ausgang Set, Tageslicht klein
L4.S0181BE	Mainscable 575W-1200W-1800W EN	Scheinwerferkabel 575W-1200W-1800W EN
L4.37684.E	Lamp lock lever with screw for shaft	Lampenklammhebel mit Schraube
L4.42016.E	Sheet metal screws (20 pcs)	Blechschauben (20 St.)
L4.40633ZE	Rear casting blue (1 pc) with sheet metal screws (3 pcs)	Rückteil blau (1 St.) mit Blechschauben
L4.40639RE	Spill light cover for rear casting (1 pcs) with sheet metal screws	Streulicht-Abdeckblech (1St.) für Rückteil mit Blechschauben
L4.40635.E	Extrusion top silver (1 pcs) with sheet metal screws	Rillenprofil oben silber (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.40634.E	Extrusion right silver (1 pc) with sheet metal screws	Rillenprofil rechts silber (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.40636.E	Internal baffle left or right (1 pcs) with sheet metal screws	Mantelstromblech links oder rechts (1St.) mit Blechschauben
L4.37607.E	Extrusion left silver (1 pc) with sheet metal screws	Rillenprofil seitlich links mit Blechschauben
L4.37611.E	Cover plate (1 pc)	Abdeckblech (1 St.) M18 / AS 18
L4.40641.E	Lens door catch cpl. (1 pc) with adjustment screw	Schnapphaken (1 St.) der Linsefassung mit Einsell-Schraube
L4.37624LE	Accessory bracket (1 pc) with head screws	Halteklau(1 St.) und Zylinderschrauben (2 St.)

L4.37602ZE	Front Casting blue (1 pc) with screws (8)	Frontteil blau (1St.) mit Schrauben (8) Top
L4.37612.E	Lamp lock cover(1 pc)	Kappe (1 St.) M18 / AS18
L4.37613.E	Pressure Spring (1 pc)	Druckfeder (1 St.) M18 / AS 18
L4.42141.E	Magnetic disc (1 pc)	Haftmagnetscheibe (1 St.)
L4.37622.E	Lens door(1 pc)	Scheibenfassung (1 St.)
L4.37623.E	UV protection glass(1 pc)	UV-Schutzscheibe (1 St.)
L4.37623GE	UV protection glass (1 pc) with safety switch activator	UV-Schutzscheibe (1 St.) mit Sicherheitsschalteauslöser
L4.40656.E	Lens holding springs (4 pcs) with sheet metal screws	Linsenhaltefedern(4St.)mit Blechschrauben (4 St.)
L4.40655.E	Safety switch activatorpin(1 pc) for lens door opening spring	Haltepin (1St.) für Toröffner -Feder
L4.37367.E	Safety Switch Activator Set	SicherheitsschalteauslöserSet
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs)	Blechschrauben(6 St.)
L4.90395.E	Hinge screw for Lensdoor Axis short (10 pcs) For 2 pcs please order L4.42019.E	Zapfenschraube kurz (10 St) für Torhalterung
L4.42035.E	Stirrup spigot 28mm (1 pc) with spring washer	Aufhängezapfen 28 mm (1 St.) mit Federring (1 St.), Scheibe (1 St.) und Schrauben (1 St.)
L4.40707.E	Flange (1 pc) for stirrup spigot	Flansch (1 St.) für Aufhängezapfen 28 mm.
L4.42027.E	Fastener set for spigot, bolt(1 pc) washer and lock washer (1 pc each)	Befestigungs-Set für Aufhängezapfen (1 St.) Schraube (1 St.)
L4.40715.E	Focus knob (1 pc)	Fokusknopf (1 St.)
L4.40715PO	Focus knob with drive shaft (1 pc)	Fokusknopf m.Antriebswelle (1St.)
L4.42028.E	Button (1 pc) and screw for cable tie blue	Knopf (1 St.) und Schraube (1 St.) für Halteleine blau
L4.79855.E	Cabletie blueBlaue	Kabelhalteleine
L4.37626.E	Top latch push & spring without bracket	Torsicherung Push & Spring (1 St.) ohne Sockel, M18
L4.42034.E	Opening axle (1 pc) for top latchpush & spring	Achsefür (1St.)Torsicherung Push & Spring
L4.42019.E	Slotted screws (2 pcs)	Zapfenschrauben (2 St.)
L4.42022.E	C-Clip(4 pcs)	Sicherungsscheiben (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42033.E	Leg spring (1 pc)	Schenkelfeder (1St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42025.E	Collar bearings (4 pcs)	Bundlager-Set (4 St.) für Torsicherung Push & Spring
L4.42032.E	Top latch bracket(1 pc)	Lagerbock (1St.) und Schrauben (2 St.) und Muttern für Torsicherung Push & Spring
L4.42020.E	Flat headed screws (3 pcs)	Flachkopfschrauben (3 St.) für Halteklauen unten mit Torhaken

L4.40668.E	Barndoor hook (1 pc)	Torhaken (1 St.) für Halteklau
L4.40669.E	Torsion springs (3 pcs)	Torsionsfedern (3 St.) für Torhaken der Halteklau
L4.37628.E	Accessory bracket bottom (1 pc)	Klau für 2. Sicherung (1 St.)
L4.37628LE	Accessory bracket bottom (1 pc)with screws	Halteklau unten (1 St.) mit Bohrung für Sicherungsseil und Zylinderschrauben (2 St.)
L4.37657.E	Lampholder frame(1 pc)	Fassungsblech (1 St.)
L4.42142.E	Locking pin (1 pc)	Spannstift (1 St.)
L4.42143.E	Washer (1 pc)	Scheibe (1 St.)
L4.42113.E	Disk springs (8 pcs) for lamp lock shaft	Tellerfedern (8 St.) für Lampenfassungs-Klemmhebel
L4.37658.E	Lamp lock shaft(1 pc)	Achse (1 St.)
L4.73536.E	Lamp holder ceramic front (1 pc)	Keramik für Lampenfassungsvorne(1 St.)
L4.42114.E	Lens head screw (4 pcs)	Linsenschraube(4St.)
L4.33759.E	Lamp holder contact with connection cable (1 pc)	Lampenkontakt mit Anschlusskabel (1 St.)
L4.73537.E	Lamp holder ceramic rear (1 pc)	Keramik für Lampenfassung hinten (1St.)
L4.33763.E	Lamp holder plate rear (1 pc)	Lampenfassungs-Klemmplatte hinten (1 St.)
L4.40697.E	Twist lock plate (1 pc) for lamp holder locking	Klemmblech (1 St.) der Lampenfassung
L4.42026.E	Screws (20 pcs self tapping)	Schrauben (20 St. selbstfurchend)
L4.40696.E	Hexagon locking nut (1 pc) for lamp holder locking	Sechskant-Klemmmutter (1 St.) der Lampenfassung
L4.40695.E	Threaded insert (1 pc) for lamp holder lockingshaft	Gewindeeinsatz (1 St.) der Lampenfassung
L4.42005.E	Spring washer (1 pcs) and hexagon nut (1 pc)	Federring (1 St.) und Sechskantmutter der Lampenfassung
L4.33752.E	Skid with countersink screws (4 pcs)	Kufe mit Senkschrauben (4 St.)
L4.42121.E	Rocker switch blue (1 pc)	Wippschalter blau (1St.)
L4.42127.E	Lens head screws (2 pcs)	Linsenschrauben (2 St.)
L4.90350SE	Electrical main connector with numbered sticker	Steckverbindung mit Brücke
L4.33745.E	Grounding nut (1 pc) with spring washer (1 pc)	Erdungsmutter (1 St.) mit Federring (1 St.)
L4.33751.E	Ignition box (1 pc)	Zündgerät (1 St.)
L4.42126.E	Hexagon head screws(3 pcs)	Zylinderschrauben (3 St.) und Fächerscheiben
L4.33753.E	Cable harness with safety switch (1 pc.)	Kabelbaum mit Sicherheitsschalter (1 St.)
L4.33746.E	Bracket (1 pc)	Konsole (1 St.)
L4.33747.E	Actuating cam (1 pc)	Schaltnocke (1 St.)

L4.77678.E	Electronic hourcounter, new version, including clamp	Betriebsstundenzähler, neue Version inkl. Klammer
L4.73455.E	Compensating resistance for electronic hour counter (2x metalsheet screws, 2x metric screws)	Vorwiderstand kpl. Fürelekt. Betriebsstundenzähler (2x Blechschr., 2x Linsenschr.)
L4.33750.E	Drawer (1 pc) with sheet metal screw (2 pcs)	Einschub (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.37648.E	U-Module	U-Modul
L4.83585.E	Overload protection (10pc.) for D12,AS18,M18	Überspannungsschutzdiode für D12, AS18, M18
L4.37641.E	Housing ignitor AS18 M18	Gehäuse ZG AS18 M18
L4.37632ZE	Rearcasting silver (1 pc) and sheet metal screws (2 pcs)	Wannenstirnteil vorne silber (1 St.) und Blechschauben (2 St.)
L4.33732ZE	Base casting front or rear blue (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Wannenstirnteil vorne oder hinten blau (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.33736RE	Bottom panel black (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Bodenblech schwarz (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.33687.E	Safety switch activator (1 pc)	Bowdenzug (1 St.)
L4.33761.E	Lamp cable bushing (2 pcs)	Isolierbuchse (2 St.)
L4.33735.E	Side panel left silver (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Seitenblech links silber (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.40680.E	Lamp carriage friction spring (1 pc)	Bremsfeder (1 St.) für Friktion des Fokusschlittens auf der Fokusspindel
L4.40683.E	Slide bearing (1 pc) for lamp carriage	Gleitbuchse (1 St.) für den Transport des Fokusschlittens auf der Leitspindel
L4.40677.E	Guide rail (1 pc) and sheet metal screw (2 pcs)	Leitspindel (1 St.) mit Blechschauben (2 St.)
L4.37638.E	Focus spindle (1 pc) and retaining ring (4 pcs)	Fokusspindel (1 St.) mit Sicherungsringen (4 St.)
L4.33734.E	Side panel right silver (1 pc) and sheet metal screws (4 pcs)	Seitenblech rechts silber (1 St.) mit Blechschauben (4 St.)
L4.42116.E	Threaded pin (1 pc)	Gewindestift (1 St.)
L4.42016.E	Sheet metal screws (20 pcs)	Blechschauben (20 St.)
L4.41115.E	Plate fin connector (1 pc)	Lamellenstecker (1 St.)
L4.40679UE	1x Lamp carriage with 2x focus guide pin, 2x nuts, 1x friction spring, 1x slide bearing	1x Fassungsträger mit 2x Führungsstiften, 2x Muttern, 1x Bremsfeder, 1x Gleitbuchse
L4.37637.E	Indicator M18	Zeiger M18
L4.33798.E	Ring (1 pc)	Ring (1 St.)
L4.42006.E	Locking handle for stirrup (1 pc)	Klemmhebel (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42007.E	Spring washer (4 pcs) for tilt lock	Tellerfedern (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42008.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.) zur Bügelbefestigung
L4.42015.E	Sheet metal screws (6 pcs)	Blechschauben (6 St.)

L4.40706.E	Friction disk brake cover left or right (1 pc) with screws	Sechskantschrauben (4 St.) und Muttern zur Befestigung
L4.42003.E	Hexagon screws (4 pcs) with nuts (4 pcs) for stirrup	Sechskantschrauben(4 St.) und Muttern zur Bügelbefestigung
L4.42004.E	Washers (4 pcs) for tilt lock	Scheiben (4 St.)
L4.40708.E	Spacer (1 pc) for tilt lock	Distanzstück (1 St.) zur Bügelbefestigung
L4.40705.E	Clamp jaw (1 pc) for tilt lock	Klemmbacke (1 St.) der Bügelbremse
L4.42000.E	Round headed screws (1 pc)	Flachrundschraube(1 St.) der Bügelbremse
L4.40704.E	Brake disk (1 pc) for tilt lock	Bremsscheibe (1 St.)
L4.33767.E	Stirrup profile (1 pc)	Bügelprofil (1 St.)
L4.40703.E	Stirrup bracket left or right (1 pc) and screw (1 pc)	Bügelager links oder rechts (1 St.) mit Schraube (1 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws (2 pcs) with nuts (2 pcs)	Zylinderschrauben (2 St.) mit Scheiben und Muttern(2 St.)
L4.42001.E	Cylinder head screws with nuts/washers (2 pcs)	Zylinderschrauben mit Scheiben/ Muttern (2 St)
L4.40709.E	Flange (2 pc) with screws and nuts	Manschette (2 St.) mit Schrauben und Muttern

**Order your Spare Parts here -> <http://www.lichtboxx.com/index.php/cPath/158/language/en>
www.lightspares.com | ©MS Lichttechnik GmbH, Hirschstettner Strasse 19A, 1220-Vienna, Austria**